i-team®

i-teamglobal.com

i-gum™

Seules les très bonnes idées restent

INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE

Enlever la gomme aisément. **Fonctionnement à piles ou au gaz.**

Un sac à dos autonome confortable est porté par l'utilisateur, ce qui permet une liberté de mouvement totale et une facilité d'utilisation. L'unité est attachée à une lance ergonomique conçue spécifiquement pour assurer un fonctionnement rapide, fiable et facile avec un maximum de retrait de chewing-gum. Au point de contact, notre brosse spécialement conçue émet un mélange de vapeur d'enzyme pH neutre et sûr pour dissoudre le chewing-gum, lequel peut ensuite être retiré avec une brosse. À côté du harnais confortable, vous avez également la possibilité de le faire rouler !

i-gum batterie

Sûr au toucher

Conçu pour être convivial et pour travailler dans différents environnements, il n'y a pas de fumées ni de chaleur dangereuses lorsque vous travaillez avec l'i-gum.

Caractéristiques **principales**

6 secondes est tout ce qu'il faut

L'appareil i-gum n'a besoin que de 6 secondes pour éliminer tous les matériaux collants non désirés (chewing-gum / autocollants / colle de doublure). Augmentez votre efficacité et commencez à réduire les heures d'attente.

Pas d'eau ni d'alimentation électrique

Pour faire fonctionner la machine, dirigez simplement la lance vers la zone ou les taches qui doivent être nettoyées et observez le i-gum déployer sa magie.

i-gum B

i-gum G

Alimenté par piles ou par bouteilles de gaz ?

Choisissez entre une machine i-gum alimentée par pile i-power, ou une machine alimentée par bouteilles de gaz.

Contrôles centralisés

Les commandes centralisées sont situées dans la tête de la machine. Toutes vos actions, les commutateurs et les commandes sont à la portée de vos doigts.

Peu importe la surface

Bois dur, sols souples, tarmac, portes, armoires, contreplaqué, béton ou acier. L'i-gum fonctionne à sa capacité maximale et élimine les résidus collants n'importe où et partout.

Spécifications techniques

	i-gum® B	**i-gum®** G
Poids sans batteries	9,4 kg	9,4 kg
Taille du corps (L x l x H)	34.7 x 33 x 50 cm	34.7 x 33 x 50 cm
Taille avec lance (L x l x H)	34.7 x 33 x 1127.65 cm	34.7 x 33 x 1127.65 cm
Capacité en gaz	-	2.6 kg/h
Capacité du réservoir	2.5 L	2.5 L
Batterie d'allumage Li-ion	-	Batterie i-power 7 *
Puissance du ventilateur	-	DC 12 V | 4 W
Spécifications du radiateur	DC24 V 250 W	
Température max.	104 °C	104 °C
Source d'alimentation / type de batterie	Batterie i-power 14 *	Batteries au gaz & Li-on
Spécifications de la batterie	25.2 V 14 Ah*	-
Durée de fonctionnement	Plus de 50 minutes sur une batterie i-power 14 Plus de 40 minutes sur une batterie i-power 9	8 heures sur 2 canettes à gaz et 1 batterie
Consommation liquide i-gum	+/- 2 litres par heure	+/- 2 litres par heure
Type de chargeur	Hors-bord *	Plugin externe
Chargeur	110-240V, 50/60Hz	110-240V, 50/60Hz
Matériau	Lldpe, Rotomoulé, Abs / pc / pp injecté / moulé par soufflage, Alu et carbone	Lldpe, Rotomoulé, Abs / pc / pp injecté / moulé par soufflage, Alu et carbone

*la batterie et le chargeur peuvent être commandés séparément

GARANTIE 1 année

V1.02-20180706

i-teamglobal.com

i-team Global HQ
Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com